

人体計測データベース 1992-1994

178 箇所の計測部位と定義

頭・顔部	(図 1) P. 1
高さ①	(図 4) P. 2
高さ②	(図 5~7) P. 3
幅・厚さ	(図 8~11) P. 4
長さ	(図 12~16) P. 5
体表長	(図 17~19) P. 6
体表・周囲長	(図 20~24) P. 7
座位	(図 25~29) P. 8
手指①	(図 30~34) P. 9
手指②・足	(図 35~39) P. 10

計測点図

計測点図 1. 頭顔部	 P. 11
計測点図 2. 体幹部 (前面・側面)	 P. 12
計測点図 3. 体幹部後面、手足部	 P. 14




図. 1




図. 2




図. 3

No	項目名	定 義	図番号
1	体重	裸体、あるいはそれに近い着衣での身体の重量	
2	全頭高	頭頂点からオトガイ点までの垂直距離	図1
3	頭耳高	頭頂点から耳珠点までの垂直距離	図1
4	頭頂・瞳孔高	頭頂点から瞳孔中心までの垂直距離 [全頭高(2)－眼・オトガイ高(8)]	図1
5	頭頂・口裂(こうれつ)高	頭頂点から口裂点までの垂直距離[全頭高(2)－口裂・オトガイ高(9)]	図1
6	眉間・オトガイ高	眉間点からオトガイ点までの垂直距離	図2
7	顔高	鼻根点からオトガイ点までの直線距離	図2
8	眼・オトガイ高	瞳孔中心からオトガイ点までの垂直距離	図2
9	口裂(こうれつ)・オトガイ高	口裂点からオトガイ点までの垂直距離	図2
10	頭長	眉間点から後頭点までの直線距離	図1
11	頭頂・鼻尖(びせん)距離	頭頂点から鼻尖点までの直線距離	図1
12	後頭・鼻尖(びせん)距離	後頭点から鼻尖点までの直線距離	図1
13	耳長(じちよう)	耳介最大長	図2
14	鼻深(びしん)	鼻下点から鼻尖点までの直線距離	図1

No	項目名	定 義	図番号
15	頭幅(とうふく)	左右の側頭点の間の直線距離	図3
16	耳珠間幅(じしゅかんふく)	左右の耳珠点の間の直線距離	図3
17	頬弓幅(きょきゆうふく)	左右の頬骨弓点の間の直線距離	図3
18	下顎角(かがくかく)幅	左右の下顎角点の間の直線距離	図3
19	瞳孔間距離	左右の瞳孔の間の直線距離	図3
20	内眼角幅	左右の内眼角点の間の直線距離	図3
21	頭矢状弧長(とうしじようこうちよう)	眉間点から頭頂(点)をとおり、後頭点までの体表長	図2
22	耳珠間頭頂弧長(じしゅかんとうちようこうちよう)	一方の耳珠点から頭頂の少し前方をとおり、他方の耳珠点までの体表長	図3
23	頭囲	眉間をとおるようにメジャーを水平にまわして測った頭の周長	図2
24	頸囲(けいい)	ノドボケの直下で、頸の軸に直交するようにメジャーをまわして測った頸の周長	図2
25	頸(くび)付け根囲	頸椎点、頸側点(けいそくてん)、鎖骨の内側上縁をとおるようにメジャーをまわして測った頸の基部の周長	図2




図. 4

No	項目名	定 義	図番号
26	身長	床面から頭頂点までの垂直距離	図4
27	眼高	床面から瞳孔までの垂直距離	図4
28	耳珠(じしゅ)高	床面から耳珠点までの垂直距離	図4
29	オトガイ高	床面からオトガイ点までの垂直距離 [身長(26)－全頭高(2)]	図4
31	頸側(けいそく)点高	床面から頸側点までの垂直距離	図4
32	肩峰(けんぽう)高	床面から肩峰点までの垂直距離	図4
33	乳頭高	床面から乳頭点までの垂直距離乳房が下垂していない女性のみについて計測する乳房が下垂している人では乳房の最前突部の高さ	図4
34	腋窩(えきか)高	床面から(前あるいは後)腋窩点までの垂直距離	図4
37	臍高(さいこう)	床面から臍点までの垂直距離	図4

No	項目名	定 義	図番号
96	橈骨(とうこつ)点高	床面から橈骨点までの垂直距離	図4
98	橈骨茎突(とうこつけいとつ)高	床面から橈骨茎突点までの垂直距離	図4
99	指節点高	床面から指節点までの垂直距離	図4
100	指尖(しせん)高	床面から指尖点までの垂直距離	図4
158	股下(またした)高	大腿内側の皮膚と股の最上位に接するようにセルロイド板を水平にはさみ、床面からそのセルロイド板上縁までの垂直距離	図4
159	膝蓋骨(しつがいこつ)中央高	床面から膝蓋骨中央点までの垂直距離	図4
160	脛骨上縁高(けいこつじょうえんこう)	床面から脛骨点までの垂直距離	図4
163	内果端高(ないかたんこう)	床面から内果下端までの垂直距離	図4




図. 5

図. 6

図. 7

No	項目名	定 義	図番
94	上肢挙上指尖高(じょうしきょじょうしせんこう)	両上肢を手掌が向き合うように挙上したときの、床面から指尖点までの垂直距離[身長(26)+(座位上肢挙上指尖高(73)-座高(74))]	図5
95	上肢挙上指節点高(じょうしきょじょうしせつてんこう)	両上肢を手掌が向き合うように挙上したときの、床面から指節点までの垂直距離[上肢挙上指尖高(94)-(指節点高(99)-指尖高(100))]	図5
97	肘頭下縁(ちゅうとうかえん)高	上腕を下垂し、手掌を内側にし、前腕を水平前方に曲げた姿勢で、床面から肘頭下縁までの垂直距離	図6

No	項目名	定 義	図番
30	頸椎(けいつい)高	床面から頸椎点までの垂直距離	図7
35	前ウエスト高	床面から前ウエスト点までの垂直距離	図7
36	後ウエスト高	床面から後ウエスト点までの垂直距離	図7
155	腸骨稜(ちようこつりよう)高	床面から腸骨稜点までの垂直距離	図7
156	腸骨棘(ちようこつきよく)高	床面から腸骨棘までの垂直距離	図7
157	臀溝(でんこう)高	床面から臀溝までの垂直距離	図7
161	下腿(かたい)最大囲高	床面から下腿最大囲の高さまでの垂直距離	図7
162	下腿(かたい)最小囲高	床面から足首点までの垂直距離	図7
164	外果端高(がいとかんこう)	床面から外果下端までの垂直距離	図7
173	ボール高	床面から足の第1指の付け根の関節(第1中足指節関節)上面までの垂直距離	図7




図. 8




図. 9




図. 10




図. 11

No	項目名	定 義	図番
38	頸側(けいそく)・肩峰(けんぼう)点水平距離	頸側点と肩峰点の間の水平距離	図8
39	頸側・肩峰点垂直距離	頸側点と肩峰点の間の垂直距離	図8
40	肩(かた)傾斜角	頸側点を通る水平線と、頸側点と肩峰点を結んだ直線のなす角度 $[\tan^{-1}(\text{頸側点肩峰点垂直距離}(39) \div \text{頸側点 肩峰点水平距離}(38)) \times 180 \div \pi]$	図8
41	肩峰幅	左右の肩峰点の間の水平距離	図10
42	肩幅	両上肢を自然に下垂したときの、左右の上肢の水平最大幅	図10
43	肘間幅(ちゅうかんふく)	両上肢を自然に下垂してから、両手掌を内側に向け肘を直角に曲げたときの、左右の肘の最も外側に突出した部位の間の水平距離	図9
44	肩甲骨下角間幅(けんこうこつかがくかんふく)	左右の肩甲骨下角点の間の水平距離	図8

No	項目名	定 義	図番
45	最外体幅	両上肢を自然に下垂したときの、身体の水平最大幅	図10
46	胸部横径	胸骨中点の高さで、胸部の左右の最外側点の間の水平距離	図10
47	前腋窩(ぜんえきか)幅	左右の前腋窩点の間の水平距離	図10
48	乳頭間幅	左右の乳頭点間の直線距離	図10
50	ウェスト幅	ウェストラインの高さで、左右体側の間の水平距離	図10
51	ヒップ幅	臀部の左右の最外側突出部の間の水平距離	図10
53	胸部前後最大距離	胸部の最前突部から背中最後突部までの水平距離	図11
54	腹部厚径	腹部の最前突部から体幹後縁までの水平距離	図11
105	背・肩峰(けんぼう)距離	背面の最外突出部と肩峰点の間の水平距離	図11
110	腕付け根の厚さ	前腋窩点と後腋窩点の間の水平距離	図11
167	臀部(でんぶ)厚径	臀部突出点から体幹前縁までの水平距離	図11
168	膝(しつ)厚径	膝の最前突部から膝後縁(膝窩)までの水平距離	図11




図. 12




図. 13




図. 14




図. 15




図. 16

No	項目名	定 義	図番
49	乳房の奥行き(女性のみ計測)	左右の乳頭を結んだ線から、体表の前正中線までの奥行き方向の水平距離	図15
52	胸部矢状(しじょう)径	胸骨中点の高さで、体の前後の中心線(正中線)の間の水平距離(奥行き)	図15
93	指極(しきょく)	両上肢を自然に左右に水平に伸ばしたときの、左右の指尖点間の直線距離	図16
101	上肢長	肩峰点から指尖点までの直線距離	図12
102	上腕長	肩峰点から橈骨点までの直線距離	図12
103	前腕長	橈骨点から橈骨茎突点までの直線距離	図12
104	肩峰(けんぼう)・肘頭下縁(ちゅうとうかえん)距離	上腕を自然に下垂し、手掌を内側に向けて前腕を水平に曲げたときの、肩峰点から肘頭下縁までの垂直距離 [座位肩峰高(77)－座位肘頭下縁高(81)]	図13

No	項目名	定 義	図番
106	背・指節点距離	両上肢を前方に手掌が向き合うように水平に伸ばしたときの、背中の最突出部から指節点までの水平距離 [背・指尖距離(107)－(指節点高(99)－指尖高(100))]	図14
107	背・指尖(しせん)距離	両上肢を前方に手掌が向き合うように水平に伸ばしたときの、背中の最突出部から指尖点までの水平距離	図14
108	肘・指節点距離	上腕を自然に下垂し、手掌を内側に向けて前腕を水平に曲げたときの、肘頭後縁から指節点までの水平距離	図13
109	肘・指尖(しせん)距離	上腕を自然に下垂し、手掌を内側に向けて前腕を水平に曲げたときの、肘頭後縁から指尖点までの水平距離	図13
165	大腿(だいたい)長	転子点から脛骨点までの垂直距離 [(腸骨棘高(156)－脛骨上縁高(160)) × 0.93]	図12
166	下腿(かたい)長	脛骨点から内果点までの垂直距離 [脛骨上縁高(160)－内果端高(163)]	図12




図. 17

図. 18

図. 19

No	項目名	定 義	図番
55	背丈(せたけ)	頸椎点からその真下の後ウエストラインまでの体表長	図17
56	胸幅(むねはば)	肩峰点と前腋窩点の中間の高さで左右の腕付け根線の間の体表長	図18
57	背肩幅	左右の肩峰点の間の体表長	図18
62	つりひも長	一方の乳頭点から頸側点、頸椎点、他方の頸側点を通して他方の乳頭点に至る体表長[頸椎・乳頭点距離(59)×2]	図17
71	体幹縦囲	肩の中央(頸側点と肩峰点の中間)と股下をとおり体幹の斜め縦断の周長	図19




図. 20




図. 21




図. 22




図. 23



図. 24

No	項目名	定 義	図番
58	頸椎(けいつい)・頸側(けいそく)点距離	頸椎点から頸側点までの体表長	図23
59	頸椎(けいつい)・乳頭点距離	頸椎点から頸側点をとおり、乳頭点までの体表長	図21
60	頸椎(けいつい)からの前丈	頸椎点から頸側点をとおり、乳頭点までの体表長に、乳頭点からその真下の前ウェストラインまでの直線距離を加えた長さ	図22
61	頸側(けいそく)・乳頭点距離	頸側点から乳頭点までの体表長[頸椎・乳頭点距離(59)－頸椎・頸側点距離(58)]	図23
63	乳頭・ウェストライン距離	乳頭点からその真下の前ウェストラインまでの直線距離 [頸椎からの前丈(60)－頸椎・乳頭点距離(59)]	図23
64	上部胸囲	腋窩点の高さでの体幹の水平周長	図20
65	乳頭位胸囲	乳頭点の高さでの体幹の水平周長	図20
66	下部胸囲(女性のみ計測)	乳房と体壁の境界の高さでの体幹の周長 乳房が下垂している人では乳房の最前突部で測る	図20
67	ウェスト囲	胴の最も細い位置での周長 必ずしも水平ではない	図21
68	腹囲(腸骨稜位(ちようこつりょうい))	腸骨稜高のレベルでの水平周長	図21

No	項目名	定 義	図番
69	ヒップ囲	腹部にセルロイド板を当て、臀部突出点の高さでの水平周長	図21
70	臀囲(でんい)	臀部突出点の高さでの水平周長	図21
72	股上前後の長さ	メジャーを股にくぐらせて測った前後ウェスト線の間の長さ	図23
111	そで丈	肩峰点から橈骨点をとおり、尺骨茎状突起先端までの体表長	図22
112	腕付け根囲	上腕付け根の周長	図22
113	上腕囲	上肢を自然に下垂したときの、上腕の最も太い部位を上腕の軸に直交するように測った周長	図23
114	上腕屈曲囲	上肢を水平に挙げ、肘を直角に曲げ、握りこぶしを作ったときの、上腕囲	図24
115	前腕最大囲	上肢を自然に下垂したときの、前腕の最も太い部位を前腕の軸に直交するように測った周長	図23
169	大腿(だいたい)囲	臀溝より下の位置で大腿が最も太い部位の水平周長	図21
170	立位膝(しつ)囲	膝蓋骨中央での水平周長	図21
171	下腿最大囲	ふくらはぎの最も太い部位での水平周長	図21
172	下腿最小囲	ふくらはぎの最も細い部位(足首点)での水平周長	図21
177	ヒール囲	足底を床面に着けた姿勢で、足首前方と(前脛骨下点の相当)と踵をとおる斜めの周長	図21
178	足囲	足指の付け根の関節全部を含む(脛側中足点と腓側中足点をとおる)足の周長	図21




図. 25




図. 26




図. 27




図. 28




図. 29

No	項目名	定 義	図番
73	座位上肢挙上指尖高(じょうしきよじょうしせんこう)	左右の手掌が向かい合わせになるように両上肢をまっすぐ上に伸ばした姿勢での、座面から指尖点までの垂直距離	図25
74	座高	座面から頭頂点までの垂直距離	図26
75	座位後頭高	座面から後頭点までの垂直距離	図26
76	座位頸椎(けいつい)	座面から頸椎点までの垂直距離	図26
77	座位肩峰(けんぽう)高	座面から肩峰点までの垂直距離	図26
78	座位眼高	座面から瞳孔までの垂直距離	図26
79	座位オトガイ高	座面からオトガイ点までの垂直距離 [座高(74)－全頭高(2)]	図26
80	座位ウェスト高	座面からウェストラインまでの垂直距離	図26
81	座位肘頭下縁高(ちゅうとうかえんこう)	上腕を下垂し、手掌を内側にして前腕を水平前方に曲げた姿勢で、座面から座位肘頭下縁までの垂直距離	図26
82	座位大腿(だいたい)中央高	膝と足首の関節が約90度になるように座面高を調節したときの、床面から大腿中央までの垂直距離 [座面高(83)＋座位大腿厚(84)]	図26
83	座面高	膝と足首の関節が約90度になるように座面高を調節したときの、床面から座面までの垂直距離	図26

No	項目名	定 義	図番
84	座位大腿(だいたい)厚	膝と足首の関節が約90度になるように座面高を調節したときの、座面から左大腿中央までの垂直距離	図26
85	座位臀(でん)・膝(しつ)距離	臀部後縁から膝蓋骨前面までの水平距離	図27
86	座位臀(でん)・膝窩(しつか)距離	臀部後縁から膝窩縁までの水平距離	図27
87	座位臀(でん)・ふくらはぎ距離	臀部後縁から下腿の最膨隆部後縁までの水平距離	図27
88	座位臀(でん)・足底(そくてい)距離	座位で下肢をできるだけ水平前方に伸ばし、足関節をほぼ直角にしたときの、臀部後縁から踵部底面までの水平距離	図28
89	座位臀幅(でんぷく)	臀部の左右最外側部の間の水平距離	図29
90	座位腹部厚径(上肢挙上指(じょうしきよじょう)厚)	両上肢を頭の上の方に伸ばした姿勢で、腹部最前突点から腰部後縁までの水平距離(奥行き)	図25
91	座位腹部厚径(前腕水平)	上腕を下垂し、前腕を水平前方に曲げた姿勢で、腹部最前突点から腰部後縁までの水平距離(奥行き)	図27
92	座位膝囲(しつゐ)	膝を直角に曲げた状態で、膝蓋骨中央と膝窩をとる周長	図27




図. 30




図. 31




図. 32




図. 33




図. 34

No	項目名	定 義	図番号
116	手長 (しゅちょう)	手掌面で、手首屈曲線から指尖点までの直線距離	図31
117	手掌長 (しゅしょうちょう)	手掌面で、手首屈曲線から中指と手掌の境のしわまでの直線距離	図31
118	第1・第5 指尖(し せん)最大 距離	手を机の上にのせ、いっばいに広げたときの親指と小指の先端の間の直線距離	図34
119	指尖(し せん)・指 節点距離	手背面で、指尖点と指節点の間の直線距離	図30
120	手幅 (しゅふく)	橈側中手点から尺側中手点までの直線距離	図32
121	最大手 幅(しゅ ふく)	尺側中手点から第1中手点頭最外側部(親指の付け根の関節)までの直線距離	図31
128	手首囲	手掌面で、手に最も近い屈曲線の位置での周長	図30
129	手囲 (しゅい)1	人さし指から小指までの指付け根(橈側中手点と尺側中手点)を通る周長	図30
130	手囲 (しゅい)2	親指の腹を手掌に接した状態での、人さし指から小指までの付け根の関節と親指を含めて測る周長	図33

No	項目名	定 義	図番号
132	第1指長 (しちょう)	親指の付け根のしわから指先までの直線距離	図31
133	第2指長 (しちょう)	手掌面で人さし指の付け根のしわから指先までの直線距離	図31
134	第3指長 (しちょう)	手掌面で、中指の付け根のしわから指先までの直線距離	図31
135	第4指長 (しちょう)	手掌面で、薬指の付け根のしわから指先までの直線距離	図31
136	第5指長 (しちょう)	手掌面で、小指の付け根のしわから指先までの直線距離	図31
137	第1指関節幅	親指の関節の幅	図32
138	第2指近位関節幅	手背面で、人さし指の近位指節関節の幅	図32
139	第3指近位関節幅	手背面で、中指の近位指節関節の幅	図32
140	第4指近位関節幅	手背面で、薬指の近位指節関節の幅	図32
141	第5指近位関節幅	手背面で、小指の近位指節関節の幅	図32
142	第2指遠位関節幅	手背面で、人さし指の遠位指節関節の幅	図32
143	第3指遠位関節幅	手背面で、中指の遠位指節関節の幅	図32
144	第4指遠位関節幅	手背面で、薬指の遠位指節関節の幅	図32
145	第5指遠位関節幅	手背面で、小指の遠位指節関節の幅	図32




図. 35




図. 36




図. 37




図. 38





図. 39

No	項目名	定 義	図番
122	第3指基節(きせつ)長	にぎりこぶしを作ったときの中指の基節骨の長さ(直線距離)	図35
123	にぎり最大径	親指と中指で輪を作ったときの、親指の関節(指節関節)と中指の付け根の関節(中手指節関節)の間の直線距離	図36
124	にぎり内径	プラスチックシートを筒状に巻いて、親指と中指で作った輪にくぐらせたときの、プラスチックシートの直径	図36
125	手首の厚さ	手首(橈骨と尺骨の茎状突起の先端を結んだ線の中点)の位置で、手首の掌面と背面をはさんだ厚さ	図37
126	母指球での手の厚さ	母指球で手掌面と手背面の間の厚さ	図37
127	手厚	中指の付け根の関節(第3中手指節関節)の厚さ	図37
131	にぎりこぶし囲	親指を外にしてにぎりこぶしを作り、人さし指から小指までの付け根の関節と親指を含めて測る周長	図35

No	項目名	定 義	図番
146	第1指関節厚	親指の関節の厚さ	図37
147	第2指近位関節厚	手背面で、人さし指の近位指節関節の厚さ	図38
148	第3指近位関節厚	手背面で、中指の近位指節関節の厚さ	図38
149	第4指近位関節厚	手背面で、薬指の近位指節関節の厚さ	図38
150	第5指近位関節厚	手背面で、小指の近位指節関節の厚さ	図38
151	第2指遠位関節厚	手背面で、人さし指の遠位指節関節の厚さ	図38
152	第3指遠位関節厚	手背面で、中指の遠位指節関節の厚さ	図38
153	第4指遠位関節厚	手背面で、薬指の遠位指節関節の厚さ	図38
154	第5指遠位関節厚	手背面で、小指の遠位指節関節の厚さ	図38
174	足長(そくちょう)	足軸に平行で、踵点から最も遠い足ゆび先(趾尖点)までの直線距離	図39
175	足幅(そくふく)(斜め)	第1趾と第5趾の付け根の関節(脛側中足点と腓側中足点をとる)足の直線距離	図39
176	足幅(足軸直交)	足の内外に最も突出した部位の間の、足軸に直交する投影距離	図39


計測点図 1. 頭顔部



計測点図 1. 頭顔部説明

1.オトガイ点	Gnathion	頭部を耳眼水平面に保ったときの、あご先(下顎正中、オトガイ)
2.側頭点そくとうてん	Euryon	頭部を耳眼水平面に保ったときの、頭部の最も側方に突出している点
3.頬骨弓点きょうこつきゅうて	Zygion	頬骨弓のうち最も外側にある点
4.瞳孔点とうこう	Pupilla	瞳の中心部
5.内眼角点ないがんかくてん	Entocanthion	眼を開いた状態で上眼瞼と下眼瞼とが目頭のところで移行するところ
6.頭頂点とうちょうてん	Vertex	頭部を耳眼水平面に保ったときに、頭顔部の中心(正中矢状面)で最も上方にある頭頂部の点
7.下顎角点かがくかくてん	Gonion	下顎角にあつて、最も下方で、最も後方で、最も外側にある点
8.眉間点みけんでん	Glabellare	左右の眉毛の中間、顔の中心線(前正中矢状面)上で最も前方に突出している点
9.鼻根点びこんてん	Nasion	前頭鼻骨縫合と正中矢状面の交点側面から見て鼻根が最も窪んだ位置よりも少し上方にある
10.鼻尖点びせんてん	Pronasale	頭部を耳眼水平面に保ったときの、鼻先の最も前方に突出している点
11.鼻下点びかてん	Subnasale	正中線上で鼻中隔前縁の下端が上唇に移行する点
12.口裂点こうれつてん	Rima oris	正中線上で上唇と下唇の接する点
13.後頭点こうとうてん	Opistocranion	後頭部の中心線(後正中矢状面)上で、眉間点から最も遠い点
14.耳珠点じしゅてん	Tragion	耳珠軟骨の上縁に接し耳眼水平面に平行な線と、耳珠軟骨の前縁に接する線が直角に交わる点


計測点図 2. 体幹部（前面・側面）



計測点図 2. 体幹部（前面・側面）説明

15.頸側点けいそくてん	Side neck point	頸付け根線と僧帽筋上部前縁との交点
16.前腋窩点ぜんえきかてん	Axillaris anterior	腋窩の上縁と、腕付け根の最前方に突出している位置の垂直下との交点
17.後腋窩点こうえきかてん	Axillaris posterior	腋窩の上縁と、腕付け根の最後方に突出している位置の垂直下との交点
18.乳頭点にゅうとうてん	Thelion	胸部乳頭の中点
19.胸骨中点きょうこつちゅうてん		左右の第4胸肋関節の高さに相当する、胸骨体正中線(前正中線)上の点
20.ウェストライン	Minimum abdominal Circumference	胴の最も細い位置必ずしも水平ではない
21.臍点さいてん	Omphalion	へその中心
22.腸骨稜点ちようこつりょうてん	Iliocristale	直立したとき腸骨稜上で最も外側にある点
23.腸棘点ちようきよくてん	Iliospinale	上前腸骨棘の最も下端の点
24.転子点てんしてん	Trochanterion	大転子上端
25.膝蓋骨中央点しつがいこつちゅうおうてん	Patella Center	立位で、膝蓋骨の上縁と下縁の中点
26.脛骨点けいこつてん	Tibiale	膝関節点立位で脛骨内側顆上縁に位置
27.外果下端がいがかたん	Sphyrion fibulare	腓骨の外果の最下端の点
28.臀部突出点でんぶとつしゅつてん	Peak of buttock	側方からみて最も後に突出した臀部の点

計測点図 3. 体幹部後面、手足部



計測点図 3. 体幹部後面、手足部説明

29.頸椎点けいついてん	Cervicale	第7頸椎の棘突起の先端
30.肩峰点けんぼうてん	Acromiale	肩甲骨肩峰の最も外側に突出している点。
31.肩甲骨下角点けんこうこつか かくてん	Angulus inferior scapulae point	肩甲骨の最下端。
32.臀溝でんこう	Gluteal furrow	
33.足首点あしくびてん	Ankle	ふくらはぎの最も細い部位
34.内果下点ないかかてん	Sphyrion	脛骨の内果の最下端の点
35.橈骨点	Radiale	橈骨頭上縁点橈骨頭上縁の最高位の点
36.橈骨茎突点とうこつけいとつて ん	Stylian	橈骨茎状突起の下端(親指側)
37.尺骨茎突点しゃっこつけいとつ てん	Stylian ulnale	上肢を自然に下垂した状態での尺骨茎状突起の 最下端
38.尺側中手点しゃくそくちゅうしゅ てん	Metacarpale ulnale	第5中手骨頭の最外側方(小指側)への突出点
39.橈側中手点とうそくちゅうしゅて ん	Metacarpale radiale	第2中手骨頭の最外側方(親指側)への突出点
40.指節点しせつてん	Phalangion	手の背面第3中手骨と基節骨の関節面
41.基節骨きせつこつ	Phalanx proximalis	
42.指尖点しせんてん	Daktylion	中指(第3指)の先端爪は含めない
43.母指球ぼしきゅう	Thenar	
44.脛側中足点けいそくちゅうそくて ん	Metatarscale tibiale	第1中足骨頭の最内側方(親趾側)への突出点
45.腓側中足点ひそくちゅうそくて ん	Metatarscale fibulare	第5中足骨頭の最外側方(小趾側)への突出点
46.前脛骨下点ぜんけいこつかて ん	Articulates inferior tibiae	脛骨前面下端で、足根骨と接する点
47.趾先点しせんてん	Acropodion	踵点から最も遠い足指先
48.踵点しょうてん	Pternion	かかとの最も後方に突出している点